

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E



BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 006567-TSE-03/03

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 29.01.2008

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 09.01.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER TP ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER KEMALPAŞA OSB MAH. 600 SK. NO:364 KEMALPAŞA İZMİR/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE TP ELEKTRİK MALZ. SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE KEMALPAŞA OSB MAH. 600 SK. NO: 364 KEMALPAŞA İZMİR / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 006567-TSE-03/02

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK tp electric

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

-16 A, 250 V~ Normal korumalı, siva altı, A tasarımı, örtücülü ve örtücüsüz, vidalı bağlantılı, iki kutuplu, topraksız priz

Ana gövde tip referansı : 02

Kapak Tip Ref: 029, 030

Seri ismi/ Çerçeve Tip Ref: Kayra/42XX, Camilya/43XX, Anemon/44XX XX:Renk Kodu

- 16 A, 250 V~ Normal ve artırılmış korumalı, siva altı, A tasarımı, örtücülü ve örtücüsüz, vidalı tip bağlantılı, iki kutuplu, yan topraklama kontaklı topraklı priz

Ana gövde tip referansı : 01

Kapak Tip Ref: 025, 026, 027, 028

Seri ismi/ Çerçeve Tip Ref: Kayra/42XX, Camilya/43XX, Anemon/44XX XX:Renk Kodu

-16 A, 250 V~ Normal korumalı, siva altı, A tasarımı, örtücülü ve örtücüsüz, vidalı tip bağlantılı, iki kutuplu, kontak çubuğu biçimli topraklama kontaklı topraklı priz

Ana gövde tip referansı : 03

e-imzalı/e-signed

02.01.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.


*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA -- Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=p4sbjgqa> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **TSE**

(006567-TSE-03/03nolu belge devamı) : TP ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997

Kapak Tip Ref: 029, 030

Seri ismi/ Çerçeve Tip Ref: Kayra/42XX, Camilya/43XX, Anemon/44XX XX:Renk Kodu

-16 A, 250 V~ Normal korumalı, siva altı, A tasarımı, vidalı tip bağlantılı, iki kutuplu, ikili topraksız priz

Ana gövde tip referansı : 05

Kapak Tip Ref: 039

Seri ismi/ Çerçeve Tip Ref: Kayra/42XX, Camilya/43XX, Anemon/44XX XX:Renk Kodu

-16 A, 250 V~ Normal korumalı, siva altı, A tasarımı, vidalı tip bağlantılı, iki kutuplu, ikili yan topraklama kontaklı topraklı priz

Ana gövde tip referansı : 04

Kapak Tip Ref: 038

Seri ismi/ Çerçeve Tip Ref: Kayra/42XX, Camilya/43XX, Anemon/44XX XX:Renk Kodu

-16 A, 250 V~ IP 54 koruma sınıfı, siva üstü, A tasarımı, vidalı bağlantılı, iki kutuplu, tekli ve ikili yan topraklama kontaklı topraklı priz

Ana Gövde Tip Referansı: 10

Ürün Tip referansı:3201-025-XX01,3201-125-XX01

Seri: NEMLİYER XX:Renk Kodu

-16 A, 250 V~ IP 44 koruma sınıfı, siva üstü, iletkenleri sökülebilen,iki kutuplu,yan topraklama kontaklı topraklı priz

Ürün Tip referansı : 3101-306-0300, 3101-307-0300

-16 A, 250 V~ IP 44 koruma sınıfı, pano tipi, vidalı bağlantılı, yan topraklama kontaklı topraklı priz

Ürün Tip referansı : 3101-309-0900

-16 A, 250 V~ IP 54 koruma sınıfı, pano tipi, vidalı bağlantılı, yan topraklama kontaklı topraklı priz

Ürün Tip referansı:3101-310-XX00 XX:Renk Kodu

-16A, 250 V~ IP 44 koruma sınıfı, taşınabilir, iletkenleri sökülebilen, vidalı bağlantılı, yan topraklama kontaklı topraklı üçlü grup priz

Ürün Tip referansı : 3101-308-0300

-16 A, 250 V~ IP 44 koruma sınıfı, iletkenleri sökülebilen, taşınabilir, tekli, iki kutuplu, yan topraklama kontaklı topraklı priz

Ürün Tip referansı : 3101-304-0300

-16 A, 250 V~ normal korumalı, iletkenleri sökülebilen, taşınabilir, tekli, iki kutuplu, yan topraklama kontaklı topraklı priz

Ürün Tip referansı : 3280-351-XXXX

XX: Kablo boyutunu XX: Renk Kodu

-16 A, 250 V~ IP 44 normal koruma sınıfı, vidalı tip bağlantılı, iletkenleri sökülebilen, çift topraklama kontaklı ve yan topraklama kontaklı fiş

Ürün Tip referansı : 3101-301-0300, 3101-303-0300

-16 A, 250 V~ Normal korumalı, vidalı tip bağlantılı, iletkenleri sökülebilen, çift topraklama kontaklı ve yan topraklama kontaklı fiş

Ürün Tip referansı : 3280-350-0400, 3280-355-0400

-16A, 250V, Normal Korumalı, A Tasarımı, IP 20,Tablo Tipi Raya Montaj, Örtücüsüz, Vidalı Bağlantılı, Kontak Çubuğu Biçimli Topraklama Kontaklı Prizler.

Ürün Tip referansları:

e-imzalı/e-signed

02.01.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.


*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(006567-TSE-03/03nolu belge devamı) : **TP ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS IEC 60884-1+A1+A2 / 23.10.2015 -- TS 40 / 11.11.1997

3101-327-0600(Işıksız), 3101-327-0610 (Işıklı)

-16A, 250V, Normal Korumalı, A Tasarım, IP 20,Örtücüsüz, Tablo Tipi Raya Montaj, Vidalı Bağlantılı, Yan Topraklama Kontaklı Prizler.

Ürün Tip referansları :

3101-312-0600(Işıksız), 3101-312-0610 (Işıklı)

-16 A, 250 V, IP 44 Korumalı,İletkenleri Sökülebilen, Taşınabilir, Vidalı Bağlantılı, İki Kutuplu, 3'lü Kontak Çubuğu Biçimli Topraklama Kontaklı Prizler

Ürün Tip Referansları : 3101-316-0300, 3101-317-0300

(Müstakil Faz Kullanılabilen)

-16 A, 250 V, IP 44 Korumalı,İletkenleri Sökülebilen, Taşınabilir, Vidalı Bağlantılı, İki Kutuplu,3'lü Yan Topraklama Kontaklı Prizler

Tip referansı : 3101-314-0300, 3101-315-0300(Müstakil Faz Kullanılabilen)

e-imzalı/e-signed

02.01.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

